

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://lincat.nt-rt.ru> || ctk@nt-rt.ru

Фритюрницы электрические 1 ванна

Фритюрница электрическая 1 ванна 5 л Lincat LFF

Фритюрница электрическая настольная, 1 ванна объем ванны 5 л, серия Lynx.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Элементы управления на передней панели.

Откидывающиеся нагревательные элементы для простой очистки.

Съемный танк из нержавеющей стали Aisi 304.

Контроль температуры с помощью высокоточных термостатов от 130 до 190 градусов Цельсия.

Аварийный термостат.

Нагревательные элементы большой длины с минимально возможным удельным тепловыделением, что значительно увеличивает срок службы масла.

Установлена дополнительная защита от случайного включения при поднятых нагревательных элементах.

Большая холодная зона под нагревательными элементами для эффективного отделения фритюра от частичек пищи, остающихся в нем при жарке продуктов.

Конструкция сеток класса heavy-duty с никелированным покрытием для интенсивной эксплуатации с удобными термоизолированными ручками.

В комплекте поставки крышка фритюрницы, 2 корзины размером 85*110*228 мм.

Дополнительно поставляются маленькая корзина - BA97.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	36
Высота, см.	31.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	9.5
Функция автоподъема корзин	нет
Количество ванн	1
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Приготовление	традиционное
Объем ванны	от 3 до 7
Вес брутто, кг	12



Фритюрница электрическая настольная с 1 ванной 15 л Lincat DF46FL

Фритюрница электрическая настольная, 1 ванна, объем 15 л, серия Silverlink.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430. Производительность по замороженным чипсам 18 кг/ч, по охлажденным чипсам 26 кг/ч. Элементы управления на передней панели.

Конструкция откидывающихся нагревательных элементов для легкой очистки ванны фритюрницы в конце рабочего дня. Запорный кран с предохранителем вынесенный на переднюю панель, носик для удобства слива фритюра входит в стандартный комплект поставки, сливное отверстие снабжено большой фильтрационной сеткой, препятствующей забиванию сливного канала продуктами, осевшими в холодной зоне.

Термостат от 130 до 190 градусов Цельсия. Аварийный термостат.

Нагревательные элементы большей длины с минимально возможным удельным тепловыделением, что значительно увеличивает срок службы масла.

Дополнительная защита от случайного включения при поднятых нагревательных элементах.

Большая холодная зона под нагревательными элементами для эффективного отделения фритюра от частичек пищи, остающихся в нем при жарке продуктов.

Конструкция сеток класса heavy-duty с никелированным покрытием для интенсивной эксплуатации с удобными термоизолированными ручками. 2 корзины размером 20*10*31 см в комплекте поставки.

Дополнительно поставляются: - BA96 корзина половинного размера.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	33.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	19
Функция автоподъема корзин	нет
Количество ванн	1
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Приготовление	традиционное
Объем ванны	от 11 до 15
Вес брутто, кг	24



Фритюрница электрическая настольная с 1 ванной 15 л Lincat DF49FL

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	9
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	33.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	19
Функция автоподъема корзин	нет
Количество ванн	1
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Приготовление	традиционное
Объем ванны	от 11 до 15
Вес брутто, кг	24



Фритюрница электрическая настольная с 1 ванной 20 л Lincat DF66/STFL

Фритюрница электрическая настольная, 1 ванна, объем 20 л, серия Silverlink.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430. Производительность по замороженным чипсам 18 кг/ч, по охлажденным чипсам 26 кг/ч. Элементы управления на передней панели.

Конструкция откидывающихся нагревательных элементов для легкой очистки ванны фритюрницы в конце рабочего дня. Запорный кран с предохранителем вынесенный на переднюю панель, носик для удобства слива фритюра входит в стандартный комплект поставки, сливное отверстие снабжено большой фильтрационной сеткой, препятствующей забиванию сливного канала продуктами, осевшими в холодной зоне.

Термостат от 130 до 190 градусов Цельсия. Аварийный термостат.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	33.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	22
Функция автоподъема корзин	нет
Количество ванн	1
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Приготовление	традиционное
Объем ванны	от 16 до 22
Вес брутто, кг	28



Фритюрница электрическая настольная с 1 ванной 3 л Lincat LSF

Фритюрница электрическая настольная, 1 ванна, объем ванны 3 л, серия Lynx. Корпус из нержавеющей стали AISI 430. Элементы управления на передней панели. Конструкция откидывающихся нагревательных

элементов позволяет легко очищать ванну фритюрницы в конце рабочего дня. Контроль температуры с помощью высокоточных термостатов от 130 до 190 градусов Цельсия. Аварийный термостат.

Нагревательные элементы большей длины с минимально возможным удельным тепловыделением, что значительно увеличивает срок службы масла. Дополнительная защита от случайного включения при поднятых нагревательных элементах.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2.5
Длина упаковки, см.	50
Ширина упаковки, см.	40
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	18.5
Высота, см.	31.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	6
Функция автоподъема корзин	нет
Количество ванн	1
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Приготовление	традиционное
Объем ванны	от 3 до 7
Вес брутто, кг	9



Фритюрница электрическая настольная с 1 ванной 5 л Lincat LDF

Фритюрница электрическая настольная, 1 ванна, объем ванны 5 л, серия Lynx. Корпус из нержавеющей стали AISI430. Элементы управления на передней панели. Откидывающиеся нагревательные элементы для простой очистки. Контроль температуры с помощью высокоточных термостатов от 130 до 190 градусов Цельсия. Аварийный термостат. Нагревательные элементы большой длины с минимально возможным удельным тепловыделением, что значительно увеличивает срок службы масла. Дополнительная защита от случайного включения при поднятых нагревательных элементах. Конструкция сеток класса heavy-duty с никелированным покрытием для интенсивной эксплуатации с удобными термоизолированными ручками. В комплекте 1 корзина размером 199*218*88 мм. Дополнительно поставляются маленькая корзина - BA97.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3
Длина упаковки, см.	49
Ширина упаковки, см.	40
Высота упаковки, см.	45
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	27
Высота, см.	31.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	7
Функция автоподъема корзин	нет
Количество ванн	1
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Приготовление	традиционное
Объем ванны	от 3 до 7
Вес брутто, кг	9



Фритюрница электрическая настольная с 1 ванной 9 л Lincat DF33FL

Фритюрница электрическая настольная, 1 ванна, объем 9 л, серия Silverlink. Корпус из нержавеющей стали AISI 430. Производительность по замороженным чипсам 8 кг/ч, по охлажденным чипсам 12 кг/ч. Элементы управления на передней панели. Конструкция откидывающихся нагревательных элементов для легкой очистки ванны фритюрницы в конце рабочего дня. Термостат от 130 до 190 градусов Цельсия. Аварийный термостат. Нагревательные элементы большей длины с минимально возможным удельным тепловыделением, что значительно увеличивает срок службы масла. Дополнительная защита от случайного включения при поднятых нагревательных элементах. Большая холодная зона под нагревательными элементами для эффективного отделения фритюра от частичек пищи, остающихся в нем при жарке продуктов. Конструкция сеток класса heavy-duty с никелированным покрытием для интенсивной эксплуатации с удобными термоизолированными ручками. 1 корзина размером 20*10*31 см в комплекте поставки. Дополнительно поставляются: - BA96 корзина половинного размера.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	33.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	13
Функция автоподъема корзин	нет
Количество ванн	1
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Приготовление	традиционное
Объем ванны	от 8 до 10
Вес брутто, кг	17



Фритюрница электрическая настольная с 1 ванной 9 л Lincat DF36FL

Фритюрница электрическая настольная, 1 ванна, объем 9 л, серия Silverlink. Корпус из нержавеющей стали AISI 430. Производительность по замороженным чипсам 8 кг/ч, по охлажденным чипсам 12 кг/ч. Элементы управления на передней панели. Термостат от 130 до 190 градусов Цельсия. Аварийный термостат. Нагревательные элементы большей длины с минимально возможным удельным тепловыделением, что значительно увеличивает срок службы масла. Дополнительная защита от случайного включения при поднятых нагревательных элементах. Большая холодная зона под нагревательными элементами для эффективного отделения фритюра от частичек пищи, остающихся в нем при жарке продуктов. Конструкция сеток класса heavy-duty с никелированным покрытием для интенсивной эксплуатации с удобными термоизолированными ручками. 1 корзина размером 20*10*31 см в комплекте поставки. Дополнительно поставляются: - BA96 корзина половинного размера.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	33.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	14
Функция автоподъема корзин	нет
Количество ванн	1
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Приготовление	традиционное
Объем ванны	от 8 до 10
Вес брутто, кг	16



Фритюрница электрическая настольная с 1 ванной 9 л Lincat DF39FL

Фритюрница электрическая настольная, 1 ванна, объем 9 л, серия Silverlink. Корпус из нержавеющей стали AISI 430. Производительность по замороженным чипсам 8 кг/ч, по охлажденным чипсам 12 кг/ч. Большая холодная зона под нагревательными элементами для эффективного отделения фритюра от частичек пищи, остающихся в нем при жарке продуктов. Конструкция сеток класса heavy-duty с никелированным покрытием для интенсивной эксплуатации с удобными термоизолированными ручками. 1 корзина размером 20*10*31 см в комплекте поставки. Дополнительно поставляются: - BA96 корзина половинного размера.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	9
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	33.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	15
Функция автоподъема корзин	нет
Количество ванн	1
Подключение	электрическое
Установка	настольная
Приготовление	традиционное
Объем ванны	от 8 до 10
Вес брутто, кг	18



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://lincat.nt-rt.ru> || ctk@nt-rt.ru