

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://lincat.nt-rt.ru> || ctk@nt-rt.ru

Мармиты суповые

Мармит суповой объемом 18л Lincat BS4FL

Мармит электрический вместимостью 4 кастрюли объемом каждая по 4,5 л (кастрюли из нержавеющей стали AISI304 в комплекте поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600. Мармит для приготовления первых блюд. Корпус из нержавеющей стали AISI430. Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	18
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	14
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	не гастронормированный
Вес брутто, кг	17



Мармит суповой объемом 18л Lincat BS4WFL

Мармит электрический вместимостью 4 кастрюли объемом каждая по 4,5 л (кастрюли из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600. Мармит для приготовления первых блюд. Корпус из нержавеющей стали AISI430. Слив воды осуществляется с помощью крана слива воды, расположенного с фронтальной части. Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	18
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	15
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	не гастронормированный
Вес брутто, кг	18



Мармит суповой объемом 27л Lincat BS7FL

Мармит электрический вместимостью 6 кастрюль объемом каждая по 4,5 л (кастрюли из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Мармит для приготовления первых блюд.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	270
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	20
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	не гастронормированный
Вес брутто, кг	25



Мармит суповой объемом 27л Lincat BS7WFL

Мармит электрический вместимостью 6 кастрюль объемом каждая по 4,5 л (кастрюли из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Мармит для приготовления первых блюд.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Слив воды осуществляется с помощью крана слива воды, расположенного с фронтальной части.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	270
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	22
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	не гастронормированный
Вес брутто, кг	28



Мармит суповой объемом 4,5л Lincat LRB

Мармит электрический вместимостью 1 кастрюля объемом 4,5 л (кастрюля из AISI304 в комплекте поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Lynx 400.

Мармит для приготовления первых блюд.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	50
Ширина упаковки, см.	40
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	4,5
Глубина, см.	40
Ширина, см.	28.5
Высота, см.	24.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	8
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	не гастронормированный
Вес брутто, кг	12



Мармит суповой объемом 4,5л Lincat LRB/W

Мармит электрический вместимостью 1 кастрюля объемом 4,5 л (кастрюля из AISI304 в комплекте поставки) с сухим или водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Lynx 400.

Мармит для приготовления первых блюд.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	50
Ширина упаковки, см.	40
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	4,5
Глубина, см.	40
Ширина, см.	27.5
Высота, см.	26
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	8
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	не гастронормированный
Вес брутто, кг	12



Мармит суповой объемом 9л Lincat BS3FL

Мармит электрический вместимостью 2 кастрюли объемом каждая по 4,5 л (кастрюли из нержавеющей стали AISI304 в комплекте поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Мармит для приготовления первых блюд.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.5
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	9
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	10
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	не гастронормированный
Вес брутто, кг	13



Мармит суповой объемом 9л Lincat BS3WFL

Мармит электрический вместимостью 2 кастрюли объемом каждая по 4,5 л (кастрюли из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Мармит для приготовления первых блюд.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Слив воды осуществляется с помощью крана слива воды, расположенного с фронтальной части.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	9
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	11
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	не гастронормированный
Вес брутто, кг	14



Мармит суповой объемом 9л Lincat LRB2

Мармит электрический вместимостью 2 кастрюли объемом каждая по 4,5 л (кастрюли из AISI304 в комплекте поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Lynx 400.

Мармит для приготовления первых блюд.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.5
Длина упаковки, см.	66
Ширина упаковки, см.	50
Высота упаковки, см.	44
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	9
Глубина, см.	40
Ширина, см.	56.5
Высота, см.	24.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	12
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	не гастронормированный
Вес брутто, кг	16



Мармит суповой объемом 9л Lincat LRB2/W

Мармит электрический вместимостью 2 кастрюли объемом каждая по 4,5 л (кастрюли из AISI304 в комплекте поставки) с сухим или водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Lynx 400.

Мармит для приготовления первых блюд.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.5
Длина упаковки, см.	66
Ширина упаковки, см.	50
Высота упаковки, см.	44
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Объем, л	9
Глубина, см.	40
Ширина, см.	56.5
Высота, см.	24.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	13
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	не гастронормированный
Вес брутто, кг	16



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93