

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://lincat.nt-rt.ru> || ctk@nt-rt.ru

Витрины холодильные

Витрина холодильная Lincat C6R100BU

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для продуктов. Объем 292 л. Корпус из алюминиевой рамы серебряного цвета. Внутренние части из нержавеющей стали AISI 430. 4-х стороннее остекление двойным стеклом. Раздвижные дверцы со стороны продавца. Стальное основание витрины с черным пластиковым покрытием. 2 хромированные полки размером 90*52,5 см, регулируемые по высоте (в комплекте поставки). Холодильный агрегат размером 270*550*330 мм с хладагентом R 404a врезается в столешницу. Размер отверстия для врезки 270*550 мм. Цифровой дисплей с термостатом от 3-5 градусов Цельсия. Охлаждение воздухоохладителем. Автоматическое размораживание и испарение оттаявшей воды. Подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.717
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	65
Ширина, см.	100
Высота, см.	75.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	117
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	кондитерская



Витрина холодильная Lincat C6R100SU

Витрина холодильная настольная для самообслуживания с 3 ярусами для продуктов. Объем 292 л. Корпус из алюминиевой рамы серебряного цвета. Внутренние части из нержавеющей стали AISI 430. 4-х стороннее остекление двойным стеклом. Стальное основание витрины с черным пластиковым покрытием. 2 хромированные полки размером 90*52,5 см, регулируемые по высоте (в комплекте поставки). Холодильный агрегат размером 270*550*330 мм с хладагентом R 404a врезается в столешницу. Размер отверстия для врезки 270*550 мм. Цифровой дисплей с термостатом от 3-5 градусов Цельсия. Охлаждение воздухоохладителем. Автоматическое размораживание и испарение оттаявшей воды. Подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.7
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	100
Ширина, см.	65
Высота, см.	75.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	117
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	кондитерская



Витрина холодильная Lincat C6R125BU

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для продуктов. Объем 371 л. Корпус из алюминиевой рамы серебристого цвета. Внутренние части из нержавеющей стали AISI 430. 4-х стороннее остекление двойным стеклом. Раздвижные дверцы со стороны продавца. Стальное основание витрины с черным пластиковым покрытием. 2 хромированные полки размером 115*52,5 см, регулируемые по высоте (в комплекте поставки). Холодильный агрегат размером 270*550*330 мм с хладагентом R 404a врезается в столешницу. Размер отверстия для врезки 270*550 мм. Цифровой дисплей с термостатом от 3-5 градусов Цельсия. Охлаждение воздухоохладителем. Автоматическое размораживание и испарение оттаявшей воды. Подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.729
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	65
Ширина, см.	125
Высота, см.	75.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	138
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	кондитерская



Витрина холодильная Lincat C6R75BU

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для продуктов. Объем 213 л. Корпус из алюминиевой рамы серебристого цвета. Внутренние части из нержавеющей стали AISI 430. 4-х стороннее остекление двойным стеклом. Раздвижные дверцы со стороны продавца. Стальное основание витрины с черным пластиковым покрытием. 2 хромированные полки размером 65*52,5 см, регулируемые по высоте (в комплекте поставки). Холодильный агрегат размером 270*550*330 мм с хладагентом R 404a врезается в столешницу. Размер отверстия для врезки 270*550 мм. Цифровой дисплей с термостатом от 3-7 градусов Цельсия. Охлаждение воздухоохладителем. Автоматическое размораживание и испарение оттаявшей воды. Подсветка.

Технические характеристики:

Глубина, см.	65
Ширина, см.	75
Высота, см.	75.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	89
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	кондитерская



Витрина холодильная Lincat D3R100

Витрина холодильная настольная с 2 ярусами для продуктов. Объем 102,5 л. Корпус из алюминиевой рамы серебристого цвета. Внутренние части из нержавеющей стали AISI 430. 4-х стороннее остекление двойным стеклом. Раздвижные дверцы со стороны продавца. Стальное основание витрины с черным пластиковым покрытием. 1 хромированная полка размером 65*37,5 см, регулируемая по высоте (в комплекте поставки). Хладагент R 404a. Цифровой дисплей с термостатом от 3-5 градусов Цельсия. Охлаждение воздухоохладителем. Автоматическое размораживание и испарение оттаявшей воды. Подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.393
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	100
Ширина, см.	35
Высота, см.	57.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	68
Установка	настольная
Количество полок	2
Тип витрины	кондитерская



Витрина холодильная Lincat D5R100B

Витрина холодильная настольная с 2 ярусами для продуктов. Объем 102,5 л. Корпус из алюминиевой рамы серебряного цвета. Внутренние части из нержавеющей стали AISI 430. 4-х стороннее остекление двойным стеклом. Раздвижные дверцы со стороны продавца. Стальное основание витрины с черным пластиковым покрытием. 1 хромированная полка размером 65*37,5 см, регулируемые по высоте (в комплекте поставки). Хладагент R 404a. Цифровой дисплей с термостатом от 3-5 градусов Цельсия. Охлаждение воздухоохладителем. Автоматическое размораживание и испарение оттаявшей воды. Подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.602
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	50
Ширина, см.	100
Высота, см.	57.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	84
Установка	настольная
Количество полок	2
Тип витрины	кондитерская



Витрина холодильная Lincat D5R125B

Витрина холодильная настольная с 2 ярусами для продуктов. Объем 142 л. Корпус из алюминиевой рамы серебряного цвета. Внутренние части из нержавеющей стали AISI 430. 4-х стороннее остекление двойным стеклом. Раздвижные дверцы со стороны продавца. Стальное основание витрины с черным пластиковым покрытием. 1 хромированная полка размером 90*37,5 см, регулируемые по высоте (в комплекте поставки). Хладагент R 404a. Цифровой дисплей с термостатом от 3-5 градусов Цельсия. Охлаждение воздухоохладителем. Автоматическое размораживание и испарение оттаявшей воды. Подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.621
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	50
Ширина, см.	125
Высота, см.	57.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	100
Установка	настольная
Количество полок	2
Тип витрины	кондитерская



Витрина холодильная Lincat D6R100S

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для продуктов. Объем 300 л. Корпус из алюминиевой рамы серебряного цвета. Внутренние части из нержавеющей стали AISI 430. 4-х стороннее остекление двойным стеклом. Раздвижные дверцы со стороны покупателя. Стальное основание витрины с черным пластиковым покрытием. 2 хромированные полки размером 90*52,5 см, регулируемые по высоте (в комплекте поставки). Хладагент R 404a. Цифровой дисплей с термостатом от 3-5 градусов Цельсия. Охлаждение воздухоохладителем. Автоматическое размораживание и испарение оттаявшей воды. Подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.717
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	65
Ширина, см.	100
Высота, см.	96.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	84
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	кондитерская



Витрина холодильная Lincat D6R125S

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для продуктов. Объем 380 л. Корпус из алюминиевой рамы серебристого цвета. Внутренние части из нержавеющей стали AISI 430. 4-х стороннее остекление двойным стеклом. Раздвижные дверцы со стороны покупателя. Стальное основание витрины с черным пластиковым покрытием. 2 хромированные полки размером 115*52,5 см, регулируемые по высоте (в комплекте поставки). Хладагент R 404a. Цифровой дисплей с термостатом от 3-5 градусов Цельсия. Охлаждение воздухоохладителем. Автоматическое размораживание и испарение оттаявшей воды. Подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.729
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	65
Ширина, см.	125
Высота, см.	96.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	149
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	кондитерская



Витрина холодильная Lincat D6R75B

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для продуктов. Объем 221 л. Корпус из алюминиевой рамы серебристого цвета. Внутренние части из нержавеющей стали AISI 430. 4-х стороннее остекление двойным стеклом. Раздвижные дверцы со стороны продавца. Стальное основание витрины с черным пластиковым покрытием. 2 хромированные полки размером 65*52,5 см, регулируемые по высоте (в комплекте поставки). Хладагент R 404a. Цифровой дисплей с термостатом от 3-5 градусов Цельсия. Охлаждение воздухоохладителем. Автоматическое размораживание и испарение оттаявшей воды. Подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.6
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	65
Ширина, см.	75
Высота, см.	96.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	95
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	кондитерская



Витрина холодильная для ингредиентов Lincat GW2000

Витрина холодильная для ингредиентов. Холодильный агрегат справа. Ванна для гастроемкостей глубиной до 100 мм. Гастроемкости и гнутое стекло GL109 поставляются дополнительно.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.2
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	37.5
Ширина, см.	200
Высота, см.	23
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	1
Тип витрины	для ингредиентов



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://lincat.nt-rt.ru> || ctk@nt-rt.ru